Проект «Зеленый лист»

ТОО «Белая птица»

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:
+7 705 266 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;

Прейскурант цен:

Светильники, прожектора для подсветки архитектурной.

Серия: Optima с лампами E 27



Группа компаний
Проекта "Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.

Архитектурные светильники фасадные. С лампами, цоколь Е 27

Артикул	FL-(CL)E27
Мощность	до 40 Вт
Источник света	Лампа Е 27
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение	160-265 В
Угол луча	45°
Индекс цветопередачи	по выбору лампы
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	по выбору лампы
Световой поток	по выбору лампы
Входная частота	50-60 Гц
Размеры	300х108х173 мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	**10 200,00**
Цена от 20 шт. и более без НДС	**9 690,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 30 00
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Архитектурные светильники фасадные. С лампами, цоколь Е 27

Артикул	FL-M118/1BK
Мощность	до 40 Вт
Источник света	Лампа Е 27
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение	160-265 В
Угол луча	360 ◦
Индекс цветопередачи	по выбору лампы
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	по выбору лампы
Световой поток	по выбору лампы
Входная частота	50-60 Гц
Размеры	196х175; Ø-100 мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	**6 700,00**
Цена от 20 шт. и более без НДС	**6 365,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 30 00
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Архитектурные светильники фасадные. С лампами, цоколь Е 27

Артикул	FL-M519/1
Мощность	до 40 Вт
Источник света	Лампа Е 27
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение	160-265 В
Угол луча	360 ◦
Индекс цветопередачи	по выбору лампы
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	по выбору лампы
Световой поток	по выбору лампы
Входная частота	50-60 Гц
Размеры	196х64х100 мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	**8 000,00**
Цена от 20 шт. и более без НДС	**7 600,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 30 00
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Архитектурные светильники фасадные. С лампами, цоколь Е 27

Артикул	FL-M519/2
Мощность	до 40 Вт
Источник света	Лампа Е 27
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение	160-265 В
Угол луча	360 ◦
Индекс цветопередачи	по выбору лампы
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	по выбору лампы
Световой поток	по выбору лампы
Входная частота	50-60 Гц
Размеры	296х64х100 мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	**9 000,00**
Цена от 20 шт. и более без НДС	**8 550,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 30 00
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Архитектурные светильники фасадные. С лампами, цоколь Е 27

Артикул	FL-516/1 40W
Мощность	до 40 Вт
Источник света	Лампа Е 27
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение	160-265 В
Угол луча	360 ◦
Индекс цветопередачи	по выбору лампы
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	по выбору лампы
Световой поток	по выбору лампы
Входная частота	50-60 Гц
Размеры	196х64х100 мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	**8 000,00**
Цена от 20 шт. и более без НДС	**7 600,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 30 00
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Архитектурные светильники фасадные. С лампами, цоколь Е 27

Артикул	FL-M516/2 40W
Мощность	до 40 Вт
Источник света	Лампа Е 27
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение	160-265 В
Угол луча	360 ◦
Индекс цветопередачи	по выбору лампы
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	по выбору лампы
Световой поток	по выбору лампы
Входная частота	50-60 Гц
Размеры	296х64х100 мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	**8 800,00**
Цена от 20 шт. и более без НДС	**8 360,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 30 00
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Архитектурные светильники фасадные. С лампами, цоколь Е 27

Артикул	FL-M118/2
Мощность	до 40 Вт
Источник света	Лампа Е 27
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение	160-265 В
Угол луча	360 ◦
Индекс цветопередачи	по выбору лампы
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	по выбору лампы
Световой поток	по выбору лампы
Входная частота	50-60 Гц
Размеры	325х175; Ø-100 мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	**10 450,00**
Цена от 20 шт. и более без НДС	**10 175,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 30 00
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Архитектурные светильники фасадные. С лампами, цоколь Е 27

Артикул	FL-HT5018
Мощность	до 40 Вт
Источник света	Лампа Е 27
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение	160-265 В
Угол луча	360 ◦
Индекс цветопередачи	по выбору лампы
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	по выбору лампы
Световой поток	по выбору лампы
Входная частота	50-60 Гц
Размеры	170х155х185 мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Цена от 1 до 20 шт. без НДС	**5 800,00**
Цена от 20 шт. и более без НДС	**5 510,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 30 00
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:
+7 705 266 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;

Группа компаний
Проекта "Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.