



Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 708 266 30 00
+7 705 900 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

Проект «Зеленый лист»

Прейскурант цен:
Светодиодные ленты 220В., в ПВХ
оболочке. IP 65. Комплектующие

Войти на сайт



E-mail: too.list@yandex.kz;



**Лента светодиодная уличная 220 в. В
ПВХ оболочке.**



Артикул	Лен220-3014-Econom
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	6 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	108
Кратность резки	1 метр
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый
Срок службы	15000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	букта 95 + метров
Эффективность освещения	420 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	26 250,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	28 000,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**Лента светодиодная уличная 220 в. В
ПВХ оболочке.**




Артикул	Лен220-3014-Optima
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	8,4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	120
Кратность резки	1 метр
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый
Срок службы	15000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	букта 95 + метров
Эффективность освещения	750 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	28 800,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	30 600,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**Лента светодиодная уличная 220 в. В
ПВХ оболочке.**



Артикул	Лен220-5050-Економ	
Входное напряжение (В)	220V	
Размер	10*5 мм	
Степень защиты	ip 65	
Мощность (ватт/метр)	14,4 w	
Рабочая температура	- 45- 50°С	
Количество диодов (шт/метр)	60	
Кратность резки	1 метр	
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый	
Срок службы	15000ч	
Угол рассеивания	120-140°	
Единица измерения	бухта 95 + метров	
Эффективность освещения	440 Лм	
Цена от 3-х бухт и более без НДС		28 900,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС		30 600,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**Лента светодиодная уличная 220 в. В
ПВХ оболочке.**



Артикул	Лен220-5050-RGB-8	
Входное напряжение (В)	220V	
Размер	8*6 мм	
Степень защиты	ip 65	
Мощность (ватт/метр)	7,2 w	
Рабочая температура	- 45- 50°C	
Количество диодов (шт/метр)	60	
Кратность резки	1 метр	
Цвет свечения	RGB	
Срок службы	15000ч	
Угол рассеивания	120-140°	
Единица измерения	букта 95 + метров	
Эффективность освещения	Лм	
Цена от 3-х бухт и более без НДС		48 000,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС		46 400,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**Лента светодиодная уличная 220 в. В
ПВХ оболочке.**



Артикул	Лен220-5050-RGB-10
Входное напряжение (В)	220V
Размер	10*6 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	9,6 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	60
Кратность резки	1 метр
Цвет свечения	RGB
Срок службы	15000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	букта 95 + метров
Эффективность освещения	Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	52 500,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	49 000,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**Лента светодиодная уличная 220 в. В
ПВХ оболочке.**




Артикул	Лен220-5050-RGB-12	
Входное напряжение (В)	220V	
Размер	12*8 мм	
Степень защиты	ip 65	
Мощность (ватт/метр)	14,4 w	
Рабочая температура	- 45- 50°C	
Количество диодов (шт/метр)	60	
Кратность резки	1 метр	
Цвет свечения	RGB	
Срок службы	15000ч	
Угол рассеивания	120-140°	
Единица измерения	бухта 95 + метров	
Эффективность освещения	Лм	
Цена от 3-х бухт и более без НДС		63 000,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС		60 750,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



Лента светодиодная уличная 220 в. В ПВХ оболочке.



Артикул	Лен220-3535-Оптим
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8*4 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	5,5 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	120
Кратность резки	10 см
Цвет свечения	3000K. 4000K 6500K
Срок службы	30000 ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	букта 95 + метров
Эффективность освещения	350-550 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	50 000,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	52 500,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**Лента светодиодная уличная 220 в. В
ПВХ оболочке.**



Артикул	Лен220-2835-60-Економ
Входное напряжение (В)	220V
Размер	12*8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	10,8 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	60
Кратность резки	1 метр
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый, фиолетовый, розовый.
Срок службы	15000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	букта 95 + метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	42 500,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	45 000,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**Лента светодиодная уличная 220 в. В
ПВХ оболочке.**



Артикул	Лен220-2835-180-Econom
Входное напряжение (В)	220V
Размер	14*8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	17,8 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	180
Кратность резки	1 метр
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый, фиолетовый, розовый.
Срок службы	15000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	букта 95 + метров
Эффективность освещения	1350 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	52 300,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	55 000,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**Лента светодиодная уличная 220 в. В
ПВХ оболочке.**




Артикул	Лен220-2835-100-Optima	
Входное напряжение (В)	220V	
Размер	14*8 мм	
Степень защиты	ip 65	
Мощность (ватт/метр)	20 w	
Рабочая температура	- 45- 50°C	
Количество диодов (шт/метр)	100	
Кратность резки	10 см	
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый	
Срок службы	30000ч	
Угол рассеивания	120-140°	
Единица измерения	букта 95 + метров	
Эффективность освещения	1350 Лм	
Цена от 3-х бухт и более без НДС		52 500,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС		56 000,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**Лента светодиодная уличная 220 в. В
ПВХ оболочке.**




Артикул	Лен220-5730-72-Економ
Входное напряжение (В)	220V
Размер	10*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	8,2 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	72
Кратность резки	1 метр
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый.
Срок службы	15000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	бухта 95 + метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	40 800,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	43 200,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



Лента светодиодная уличная 220 в. В ПВХ оболочке.



Артикул	Лен220-5730-120-Оптима
Входное напряжение (В)	220V
Размер	10*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	10,8 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	72
Кратность резки	1 метр
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый.
Срок службы	15000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	букта 95 + метров
Эффективность освещения	800 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	41 400,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	46 000,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



Комплектующие для лент светодиодных



Наименование	Технические характеристики	Цена KZT за шт.
Сетевой шнур 8 мм с блоком	на 50 метров ленты	840,00
Сетевой шнур 12 мм с блоком	на 50 метров ленты	855,00
Сетевой шнур 8 мм без блока	на 50 метров ленты	350,00
Сетевой шнур 12 мм без блока	на 50 метров ленты	370,00
Контролер для RGB ленты 8 мм	на 50 метров ленты	3 420,00
Контролер для RGB ленты 10 мм	на 50 метров ленты	3 540,00
Контролер для RGB ленты 12 мм	на 50 метров ленты	3 690,00
Соединитель 8 мм		380,00
Соединитель 12 мм		435,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
 +7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
 E-mail: too.list@yandex.kz;



Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 708 266 30 00
+7 705 900 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;