Проект «Зеленый лист»
ТОО «Белая птица»

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:
+7 705 266 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;

Прейскурант цен:

Магнитные трековые системы освещения.
OPTIMA.

Войти на сайт

Группа компаний
Проекта "Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.

Магнитный трековый светильник.
OPTIMA. Длина: 11 см.

Артикул	СВЕТ-BS1-6W
Источник света	светодиоды SMD2835
Мощность	**6 W**
Цветовая температура (кельвин)	4500K
Световой поток	600 Лм
Угол светораспределения (С°)	24°
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминий
Температура эксплуатации (мин)	+1
Температура эксплуатации (макс)	+40
Срок службы светодиодов (часы)	20000
Размеры	110x44x22 мм.
Цена менее 20 шт. без НДС	**3 500,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**3 300,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Магнитный трековый светильник .
OPTIMA. Длина: 22 см.

Артикул	CBET-BS1-12W
Источник света	светодиоды SMD2835
Мощность	**12 W**
Цветовая температура (кельвин)	4500K
Световой поток	1200 Лм
Угол светораспределения (С°)	24°
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминий
Температура эксплуатации (мин)	+1
Температура эксплуатации (макс)	+40
Срок службы светодиодов (часы)	20000
Размеры	220x44x22 мм.
Цена менее 20 шт. без НДС	**4 700,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**4 500,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Магнитный трековый светильник.
OPTIMA. Длина: 33 см.

Артикул	CBET-BS1-18W
Источник света	светодиоды SMD2835
Мощность	**18 W**
Цветовая температура (кельвин)	4500K
Световой поток	1800 Лм
Угол светораспределения (С°)	24°
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминий
Температура эксплуатации (мин)	+1
Температура эксплуатации (макс)	+40
Срок службы светодиодов (часы)	20000
Размеры	330x44x22 мм.
Цена менее 20 шт. без НДС	**5 800,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**5 500,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Магнитный трековый светильник.
OPTIMA. Длина: 44 см.

Артикул	CBET-BS1-24W
Источник света	светодиоды SMD2835
Мощность	**24 W**
Цветовая температура (кельвин)	4500K
Световой поток	2400 Лм
Угол светораспределения (С°)	24°
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминий
Температура эксплуатации (мин)	+1
Температура эксплуатации (макс)	+40
Срок службы светодиодов (часы)	20000
Размеры	440x44x22 мм.
Цена менее 20 шт. без НДС	**8 200,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**8 000,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Магнитный трековый светильник.
OPTIMA. Длина: 30 см.



Артикул	CBET-BS2-12W
Источник света	светодиоды SMD2835
Мощность	**12 W**
Цветовая температура (кельвин)	4500K
Световой поток	1200 Лм
Угол светораспределения (С°)	120°
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминий
Температура эксплуатации (мин)	+1
Температура эксплуатации (макс)	+40
Срок службы светодиодов (часы)	20000
Размеры	300x44x22 мм.
Цена менее 20 шт. без НДС	**3 800,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**3 600,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Магнитный трековый светильник.
OPTIMA. Длина: 60 см.

Артикул	СВЕТ-BS2-24W
Источник света	светодиоды SMD2835
Мощность	**24 W**
Цветовая температура (кельвин)	4500K
Световой поток	2400 Лм
Угол светораспределения (С°)	120°
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминий
Температура эксплуатации (мин)	+1
Температура эксплуатации (макс)	+40
Срок службы светодиодов (часы)	20000
Размеры	600x44x22 мм.
Цена менее 20 шт. без НДС	**6 500,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**6 200,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Магнитный трековый светильник.
OPTIMA. Длина: 90 см.

Артикул	CBET-BS2-36W
Источник света	светодиоды SMD2835
Мощность	**36 W**
Цветовая температура (кельвин)	4500K
Световой поток	3000 Лм
Угол светораспределения (С°)	120°
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминий
Температура эксплуатации (мин)	+1
Температура эксплуатации (макс)	+40
Срок службы светодиодов (часы)	20000
Размеры	900x44x22 мм.
Цена менее 20 шт. без НДС	**9 900,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**9 700,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Магнитный трековый светильник.
OPTIMA. Длина: 120 см.

Артикул	CBET-BS2-48W
Источник света	светодиоды SMD2835
Мощность	**48 W**
Цветовая температура (кельвин)	4500K
Световой поток	4800 Лм
Угол светораспределения (С°)	120°
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминий
Температура эксплуатации (мин)	+1
Температура эксплуатации (макс)	+40
Срок службы светодиодов (часы)	20000
Размеры	1200x44x22 мм.
Цена менее 20 шт. без НДС	**11 500,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**11 200,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Магнитный трековый светильник.
OPTIMA.

Артикул	СВЕТ-MTL-10W
Источник света	светодиоды SMD2835
Мощность	**12 W**
Цветовая температура (кельвин)	4500K
Световой поток	1000 Лм
Угол светораспределения (С°)	24°
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминий
Температура эксплуатации (мин)	+1
Температура эксплуатации (макс)	+40
Срок службы светодиодов (часы)	20000
Размеры диаметр	60*100mm
Цена менее 20 шт. без НДС	**7 700,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**7 500,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Магнитный трековый светильник.
OPTIMA.

Артикул	СВЕТ-MTL-20W
Источник света	светодиоды SMD2835
Мощность	**24 W**
Цветовая температура (кельвин)	4500K
Световой поток	2000 Лм
Угол светораспределения (С°)	24°
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминий
Температура эксплуатации (мин)	+1
Температура эксплуатации (макс)	+40
Срок службы светодиодов (часы)	20000
Размеры диаметр	80*120mm
Цена менее 20 шт. без НДС	**10 000,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**9 800,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Магнитный трековый светильник.
OPTIMA. Длина: 10 см.

Артикул	CBET-BS3-6W
Источник света	светодиоды SMD2835
Мощность	**6 W**
Цветовая температура (кельвин)	4500K
Световой поток	600 Лм
Угол светораспределения (С°)	24°
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминий
Температура эксплуатации (мин)	+1
Температура эксплуатации (макс)	+40
Срок службы светодиодов (часы)	20000
Размеры	100x115x22 мм.
Цена менее 20 шт. без НДС	**6 500,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**6 200,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Магнитный трековый светильник.
OPTIMA. Длина: 22 см.

Артикул	СВЕТ-BS3-12W
Источник света	светодиоды SMD2835
Мощность	**12 W**
Цветовая температура (кельвин)	4500K
Световой поток	1200 Лм
Угол светораспределения (С°)	24°
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминий
Температура эксплуатации (мин)	+1
Температура эксплуатации (макс)	+40
Срок службы светодиодов (часы)	20000
Размеры	220x105x22 мм.
Цена менее 20 шт. без НДС	**7 700,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**7 500,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Блок питания для магнитной трековой системы.
Длина: 21 см.

Артикул	Ввод питания (48V) -100 ватт
Мощность	**100 W**
Напряжение драйвера выходное	48 вольт
Комплект	кабель вводной
Размеры	210x44*22 мм
Цена менее 20 шт. без НДС	**9 500,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**9 000,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Блок питания для магнитной трековой системы.
Длина: 32 см.

Артикул	Ввод питания (48V) -200 ватт
Мощность	200 W
Напряжение драйвера выходное	48 вольт
Комплект	кабель вводной
Размеры	320x44*22 мм
Цена менее 20 шт. без НДС	**13 000,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**12 800,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Шинопровод для магнитной трековой системы. Накладной-навесной. Длина: 3 метра.

Артикул	ПР-BS-MAGNIT/N3000
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Размеры	3000×50×70 мм.
Комплект	Две заглушки в комплекте
Размеры	3000 мм
Цена менее 20 шт. без НДС	**25 200,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**22 800,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Шинопровод для магнитной трековой системы. Встраиваемый. Длина: 3 метра.

Артикул	ПР-BS-MAGNIT/V3000
Напряжение драйвера входное	48 вольт
Размеры	3000×50×70 мм.
Комплект	Две заглушки в комплекте
Размеры	3000 мм
Цена менее 20 шт. без НДС	**25 200,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**22 800,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Соединитель угловой для магнитной трековой системы. Накладной-навесной.

Артикул	Соединение угловое для шинопровода N3000
Установка в отверстие (Д×Ш×В)	2000×50×70 мм.
Размеры	20х20 мм
Цена менее 20 шт. без НДС	**2 900,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**2 700,00**



Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Соединитель угловой для магнитной трековой системы. Встраиваемый.

Артикул	Соединение угловое для шинопровода V3000
Установка в отверстие (Д×Ш×В)	2000×50×70 мм.
Размеры	20х20 мм
Цена менее 20 шт. без НДС	**2 900,00**
Цена более 20 шт. без НДС	**2 700,00**



Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Соединитель для магнитной трековой системы. Встраиваемый.

	Артикул	**Соединение питания угловое для шинопровода N3000**
	Установка в отверстие (Д×Ш×В)	2000×50×70 мм.
	Размеры	20х20 мм
	Цена менее 20 шт. без НДС	**4 060,00**
	Цена более 20 шт. без НДС	**3 780,00**
	Артикул	**Соединение питания угловое для шинопровода V3000**
	Установка в отверстие (Д×Ш×В)	2000×50×70 мм.
	Размеры	20х20 мм
	Цена менее 20 шт. без НДС	**4 060,00**
	Цена более 20 шт. без НДС	**3 780,00**
	Артикул	**Соединение питания**
	Установка в отверстие (Д×Ш×В)	2000×50×70 мм.
	Размеры	20х20 мм
	Цена менее 20 шт. без НДС	**2 900,00**
	Цена более 20 шт. без НДС	**2 700,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:
+7 705 266 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;

Группа компаний
Проекта "Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.