




## Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 708 266 30 00  
+7 705 900 30 00;  
+7 727 354 02 79;  
+7 705 195 83 85;

Проект «Зеленый лист»

Прейскурант цен:  
Прожектора, софиты. Серия MINI.



E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);



## Светодиодный прожектор



**IP67 WATER-PROOF**




Артикул	ПР-MINI-1-10
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>10 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	950 Лм
<b>Цена от 50 шт без НДС</b>	<b>1 920,00</b>
<b>Цена до 50 шт без НДС</b>	<b>2 400,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 6 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Светодиодный прожектор



**IP67 WATER-PROOF**



Артикул	ПР-MINI-1-20
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>20 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	1350 Лм
<b>Цена от 50 шт без НДС</b>	<b>2 700,00</b>
<b>Цена до 50 шт без НДС</b>	<b>3 000,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 6 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Светодиодный прожектор



**IP67 WATER-PROOF**




Артикул	ПР-MINI-1-30
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>30 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	2700 Лм
<b>Цена от 50 шт без НДС</b>	<b>3 400,00</b>
<b>Цена до 50 шт без НДС</b>	<b>3 800,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 6 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Светодиодный прожектор



**IP67 WATER-PROOF**




Артикул	ПР-MINI-1-50
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>50 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	4500 Лм
<b>Цена от 50 шт без НДС</b>	<b>4 250,00</b>
<b>Цена до 50 шт без НДС</b>	<b>5 000,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 6 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Светодиодный прожектор



**IP67 WATER-PROOF**




Артикул	ПР-MINI-1-100
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>100 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	7500 Лм
<b>Цена от 40 шт без НДС</b>	<b>6 750,00</b>
<b>Цена до 40 шт без НДС</b>	<b>8 550,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 6 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Светодиодный прожектор



**IP67 WATER-PROOF**




Артикул	ПР-MINI-1-150
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>150 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	9500 Лм
<b>Цена от 30 шт без НДС</b>	<b>9 000,00</b>
<b>Цена до 30 шт без НДС</b>	<b>10 200,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 6 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Светодиодный прожектор



**IP67 WATER-PROOF**



Артикул	ПР-MINI-1-200
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>200 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	11500 Лм
<b>Цена от 20 шт без НДС</b>	<b>9 750,00</b>
<b>Цена до 20 шт без НДС</b>	<b>11 050,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 6 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Светодиодный прожектор



Артикул	ПР-MINI-2-100
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 66
Мощность	<b>100 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	7500 Лм
<b>Цена от 20 шт без НДС</b>	<b>6 300,00</b>
<b>Цена до 20 шт без НДС</b>	<b>7 000,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 12 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Светодиодный прожектор



Артикул	ПР-MINI-2-200
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 66
Мощность	<b>200 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	12000 Лм
<b>Цена от 20 шт без НДС</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Цена до 20 шт без НДС</b>	<b>9 000,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 12 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Светодиодный прожектор



Артикул	ПР-MINI-2-300
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 66
Мощность	<b>300 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	16000 Лм
<b>Цена от 20 шт без НДС</b>	<b>11 050,00</b>
<b>Цена до 20 шт без НДС</b>	<b>11 700,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 12 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Светодиодный прожектор



Артикул	ПР-MINI-2-400
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 66
Мощность	<b>400 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	17500 Лм
<b>Цена от 20 шт без НДС</b>	<b>14 250,00</b>
<b>Цена до 20 шт без НДС</b>	<b>15 200,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 12 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Светодиодный прожектор



Артикул	ПР-MINI-2-500
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 66
Мощность	<b>500 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	21000 Лм
<b>Цена от 20 шт без НДС</b>	<b>17 500,00</b>
<b>Цена до 20 шт без НДС</b>	<b>18 750,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 12 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Светодиодный прожектор



Артикул	ПР-MINI-2-600
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 66
Мощность	<b>600 w</b>
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	30000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	24500 Лм
<b>Цена от 20 шт без НДС</b>	<b>18 900,00</b>
<b>Цена до 20 шт без НДС</b>	<b>20 250,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00  
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);

Гарантийный срок 12 месяцев.  
Замена в течении 14 дней.  
В случае отсутствия скачков  
напряжения в электросети



## Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 708 266 30 00  
+7 705 900 30 00;  
+7 727 354 02 79;  
+7 705 195 83 85;

E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz);