Проект «Зеленый лист»
ТОО «Белая птица»

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:
+7 705 266 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;

Прейскурант цен:

Светильники консольные уличные.

Работа от энергии солнца с аккумуляторами.



Группа компаний
Проекта "Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ECONOM

Артикул	СКУ- Solar-ECONOM-40
Солнечная панель	6V 8W. поликристаллическая
Тип батареи	2*3.2V 5000mah
Степень защиты	ip 65
Мощность	**40 w**
Рабочая температура	-30 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD2835
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм Лм.	3200
Габаритные размеры	490*240*65 мм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**15 850,00**
Цена до 10 шт без НДС	**17 050,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ECONOM

Артикул	СКУ- Solar-ECONOM-60
Солнечная панель	6V 12W поликристаллическая
Тип батареи	2*3.2V 5000mah
Степень защиты	ip 65
Мощность	**60 w**
Рабочая температура	-30 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD2835
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм Лм.	4800
Габаритные размеры	650*250*65 мм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**16 150,00**
Цена до 10 шт без НДС	**17 550,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ECONOM

Артикул	СКУ- Solar-ECONOM-80
Солнечная панель	6V 16W поликристаллическая
Тип батареи	2*3.2V 5000mah
Степень защиты	ip 65
Мощность	**80 w**
Рабочая температура	-30 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD2835
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм Лм.	6400
Габаритные размеры	730*300*65 мм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**16 600,00**
Цена до 10 шт без НДС	**17 800,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ECONOM

Артикул	СКУ- Solar-ECONOM-90
Солнечная панель	6V 12W поликристаллическая
Тип батареи	2*3.2V 5000mah
Степень защиты	ip 65
Мощность	**90 w**
Рабочая температура	-30 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD2835
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм Лм.	7200
Габаритные размеры	600*197*55 мм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**18 500,00**
Цена до 10 шт без НДС	**19 000,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ECONOM

Артикул	СКУ- Solar-ECONOM-120
Солнечная панель	6V 16W поликристаллическая
Тип батареи	3*3.2V 5000mah
Степень защиты	ip 65
Мощность	**120 w**
Рабочая температура	-30 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD2835
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм Лм.	9600
Габаритные размеры	630*250*70 мм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**19 000,00**
Цена до 10 шт без НДС	**20 500,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ECONOM

Артикул	СКУ- Solar-ECONOM-150
Солнечная панель	6V 20W поликристаллическая
Тип батареи	3*3.2V 5000mah
Степень защиты	ip 65
Мощность	**150 w**
Рабочая температура	-30 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD2835
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм Лм.	12000
Габаритные размеры	700*250*70 мм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**20 000,00**
Цена до 10 шт без НДС	**21 500,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ECONOM

Артикул	СКУ- Solar-ECONOM-180
Солнечная панель	6V 20W поликристаллическая
Тип батареи	4*3.2V 5000mah
Степень защиты	ip 65
Мощность	**180 w**
Рабочая температура	-30 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD2835
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм Лм.	14400
Габаритные размеры	700*250*70 мм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**22 900,00**
Цена до 10 шт без НДС	**23 600,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ECONOM

Артикул	СКУ- Solar-ECONOM-240
Солнечная панель	6V 22W поликристаллическая
Тип батареи	6*3.2V 5000mah
Степень защиты	ip 65
Мощность	**240 w**
Рабочая температура	-30 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD2835
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм Лм.	19200
Габаритные размеры	720*250*70 мм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**25 300,00**
Цена до 10 шт без НДС	**24 750,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-OPTIMA

Артикул	СКУ- Solar-OPTIMA-30
Солнечная панель	12 В, 10 Вт поликристаллическая
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	**30 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	3900 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**15 680,00**
Цена до 10 шт без НДС	**16 000,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-OPTIMA

Артикул	СКУ- Solar-OPTIMA-60
Солнечная панель	12 В, 20 Вт поликристаллическая
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	**60 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	5800 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**24 950,00**
Цена до 10 шт без НДС	**25 500,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-OPTIMA

Артикул	СКУ- Solar-OPTIMA-90
Солнечная панель	12 В, 35 Вт поликристаллическая
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	**90 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	8200 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**34 850,00**
Цена до 10 шт без НДС	**35 900,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar- Premium

Артикул	СКУ- Solar-Prem-40
Солнечная панель	6V 8W монокристаллическая
Тип батареи	3*3.2V 6000mA
Степень защиты	ip 65
Мощность	**40 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	литой алюминий
Тип диодов	SMD. 2 шт по 20 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6000 K
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	75-140°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	4400
CRI (Ra)	>85
Размеры, мм	490*240*65 мм
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**13 500,00**
Цена до 10 шт без НДС	**13 000,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar- Premium

Артикул	СКУ- Solar-Prem-60
Солнечная панель	6V 12W монокристаллическая
Тип батареи	4*3.2V 6000mA
Степень защиты	ip 65
Мощность	**60 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	литой алюминий
Тип диодов	SMD. 3 шт по 20 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6000 K
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	75-140°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	6600
CRI (Ra)	>85
Размеры, мм	650*250*65 мм
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**17 500,00**
Цена до 10 шт без НДС	**17 300,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-Premium

Артикул	СКУ- Solar-Prem-80
Солнечная панель	6V 16W монокристаллическая
Тип батареи	4*3.2V 6000mA
Степень защиты	ip 65
Мощность	**80 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	литой алюминий
Тип диодов	SMD. 4 шт по 20 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6000 K
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	75-140°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	8800
CRI (Ra)	>85
Размеры, мм	730*300*65 мм
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**23 500,00**
Цена до 10 шт без НДС	**23 100,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-Econom

Артикул	СКУ- Solar-50-Econom
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликристаллическая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	**50 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов. Матрица	SMD. 1 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	4000 Лм
Вес	3550 г
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**21 000,00**
Цена до 10 шт без НДС	**21 750,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-Econom

Артикул	СКУ- Solar-100-Econom
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликристаллическая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	**100 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD. 2 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	8200 Лм
Вес	4700 г
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**22 500,00**
Цена до 10 шт без НДС	**24 000,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-Econom

Артикул	СКУ- Solar-150-Econom
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликристаллическая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	**150 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	12500 Лм
Вес	6000 г
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**33 000,00**
Цена до 10 шт без НДС	**34 900,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-Econom

Артикул	СКУ- Solar-200-Econom
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликристаллическая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	**200 w**
Рабочая температура	-40 °С - +50 °С
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD. 4 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	16000 Лм
Вес	6000 г
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**47 250,00**
Цена до 10 шт без НДС	**49 100,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-Premium

Артикул	СКУ- Solar-100-Premium
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликристаллическая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	**100 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD. 2 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	10700 Лм
Вес	4700 г
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**49 500,00**
Цена до 10 шт без НДС	**51 700,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-Premium

Артикул	СКУ- Solar-150-Premium
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликристаллическая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	**150 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	17500 Лм
Вес	6000 г
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**61 200,00**
Цена до 10 шт без НДС	**64 800,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ECONOM

Артикул	СНУ- Solar-Econom-100
Солнечная панель	6V 20W поликристаллическая
Тип батареи	3.2V 15 mAh
Степень защиты	ip 65
Мощность	**100 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	COB. 1 шт по 60 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	8000
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**32 000,00**
Цена до 10 шт без НДС	**31 500,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ECONOM

Артикул	СНУ- Solar-Econom-200
Солнечная панель	6V 40W поликристаллическая
Тип батареи	3.2V 25 mAh
Степень защиты	ip 65
Мощность	**200 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	COB. 1 шт по 60 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	16000
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**47 000,00**
Цена до 10 шт без НДС	**46 800,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ECONOM

Артикул	СНУ- Solar-Econom-300
Солнечная панель	6V 50W поликристаллическая
Тип батареи	3.2V 30 mAh
Степень защиты	ip 65
Мощность	**300 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	COB.
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	24000
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**55 000,00**
Цена до 10 шт без НДС	**54 000,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar- Optima

Артикул	СНУ- Solar-Optima-100
Солнечная панель	6V 20W поликристаллическая
Тип батареи	3.2V 15 mAh
Степень защиты	ip 65
Мощность	**100 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD 5730
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	9000
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**30 200,00**
Цена до 10 шт без НДС	**31 200,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar- Optima

Артикул	СНУ- Solar-Optima-150
Солнечная панель	6V 30W
Тип батареи	3.2V 25 mAh
Степень защиты	ip 65
Мощность	**150 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD 5730
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	13500
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**35 800,00**
Цена до 10 шт без НДС	**38 200,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar- Optima

Артикул	СНУ- Solar-Optima-200
Солнечная панель	6V 40W
Тип батареи	3.2V 25 mAh
Степень защиты	ip 65
Мощность	**200 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD 5730
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	18000
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**43 600,00**
Цена до 10 шт без НДС	**46 000,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar- Optima

Артикул	СНУ- Solar-Optima-300
Солнечная панель	6V 50W
Тип батареи	3.2V 30 mAh
Степень защиты	ip 65
Мощность	**300 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD 5730
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	27000
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**52 000,00**
Цена до 10 шт без НДС	**54 500,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar- Primium

Артикул	СНУ- Solar-Prem-60
Солнечная панель	20W 12V монокристаллическая
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор 26 000 mAh
Степень защиты	ip 65
Мощность	**60 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	COB. 1 шт по 60 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	6200 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**26 500,00**
Цена до 10 шт без НДС	**26 000,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar- Primium

Артикул	СНУ- Solar-Prem-100
Солнечная панель	35W 12V монокристаллическая
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор 40 000 mAh
Степень защиты	ip 65
Мощность	**100 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	COB. 1 шт по 100 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	9500 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**30 900,00**
Цена до 10 шт без НДС	**30 200,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar- Primium

Артикул	СНУ- Solar-Prem-150
Солнечная панель	40W 12V монокристаллическая
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор 80 000 mAh
Степень защиты	ip 65
Мощность	**150 w**
Рабочая температура	-40 °C - +50 °C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	12000 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
Цена от 10 шт без НДС	**36 500,00**
Цена до 10 шт без НДС	**36 000,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник парковый уличный на солнечной батарее СПУ- Solar

Артикул	СПУ- Solar-120
Солнечная панель	12 В, 20 Вт поликристаллическая
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач
Степень защиты	ip 65
Мощность	**120 w**
Рабочая температура	-25 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	COB. 3 шт по 40 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	360°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	8500 Лм
Вес	3,5 кг.
Размеры (диаметр)	42 см.
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	нет
Цена от 10 шт без НДС	**28 600,00**
Цена до 10 шт без НДС	**30 300,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник парковый уличный на солнечной батарее СПУ- Solar

Артикул	СПУ- Solar-200
Солнечная панель	12 В, 30 Вт поликристаллическая
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач
Степень защиты	ip 65
Мощность	**200 w**
Рабочая температура	-25 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	COB. 8 шт по 25 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	360°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	8500 Лм
Вес	3,5 кг.
Размеры (диаметр)	46 см.
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	нет
Цена от 10 шт без НДС	**31 900,00**
Цена до 10 шт без НДС	**33 900,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник парковый уличный на солнечной батарее СПУ- Solar

Артикул	СПУ- Solar-300
Солнечная панель	12 В, 40 Вт поликристаллическая
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач
Степень защиты	ip 65
Мощность	**300 w**
Рабочая температура	-25 °C - +50 °C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	COB. 8 шт по 35 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	360°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	8500 Лм
Вес	3,5 кг.
Размеры	50*50 см.
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	нет
Цена от 10 шт без НДС	**33 750,00**
Цена до 10 шт без НДС	**34 875,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник парковый уличный на солнечной батарее СПУ- Solar- Primium

Артикул	СПУ- Solar-Prem-150
Солнечная панель	12 В, 30 Вт монокристаллическая
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач
Степень защиты	ip 65
Мощность	**150 w**
Рабочая температура	-25 °C - +50 °C
Материал корпуса	литой алюминий
Тип диодов	COB. 3 шт по 40 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	360°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	655 *3 Лм
Вес	3,5 кг.
Размеры (диаметр)	Ø415x124
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	нет
Цена от 10 шт без НДС	**32 100,00**
Цена до 10 шт без НДС	**33 550,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник парковый уличный на солнечной батарее СПУ- Solar- Primium

Артикул	СПУ- Solar-Prem-250
Солнечная панель	12 В, 40 Вт монокристаллическая
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач
Степень защиты	ip 65
Мощность	**250 w**
Рабочая температура	-25 °C - +50 °C
Материал корпуса	литой алюминий
Тип диодов	COB. 8 шт по 25 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 K
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	360°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения Лм	1230*4 Лм
Размеры (диаметр)	Ø545x124
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	нет
Цена от 10 шт без НДС	**39 400,00**
Цена до 10 шт без НДС	**42 215,00**

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:
+7 705 266 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;

Группа компаний
Проекта "Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.