



Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 708 266 30 00
+7 705 900 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

Проект «Зеленый лист»

Прейскурант цен:

**Светильники офисные, светодиодные панели,
накладные, встраиваемые тип "Армстронг".**

Войти на сайт



E-mail: too.list@yandex.kz;



Светильник светодиодный для внутреннего освещения



Артикул	LK-P600-36W
Источник света	светодиоды SMD2835
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 80
Коэффициент пульсации	5%
Размеры в мм.	595*595x38 мм
Световой поток	3400 Lm
Цветовая температура	3000K 4000K 6500K
Мощность	36W
Рабочее напряжение	100-240V / 50-60 Hz
Цвет корпуса	белый
Материал рассеивателя	полистирол
Тип рассеивателя	Матовый
Цена до 50 шт. без НДС	9 900,00
Цена более 50 шт. без НДС	9 240,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светильник светодиодный для внутреннего освещения



Артикул	LK-P600-48W
Источник света	светодиоды SMD2835
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 80
Коэффициент пульсации	5%
Размеры в мм.	595*595x38 мм
Световой поток	4500 Lm
Цветовая температура	3000K 4000K 6500K
Мощность	48W
Рабочее напряжение	100-240V / 50-60 Hz
Цвет корпуса	белый
Материал рассеивателя	полипропилен
Тип рассеивателя	Матовый
Цена до 50 шт. без НДС	10 500,00
Цена более 50 шт. без НДС	9 800,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светильник светодиодный для внутреннего освещения



Артикул	LK-P600-72W
Источник света	светодиоды SMD2835
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 80
Коэффициент пульсации	5%
Размеры в мм.	595*595x38 мм
Световой поток	6800 Lm
Цветовая температура	3000K 4000K 6500K
Мощность	72W
Рабочее напряжение	100-240V / 50-60 Hz
Цвет корпуса	белый
Материал рассеивателя	полипропилен
Тип рассеивателя	Матовый
Цена до 50 шт. без НДС	12 460,00
Цена более 50 шт. без НДС	12 015,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



**Светильник светодиодный для
внутреннего освещения. Ультратонкий.**




Артикул	LKP600-A36W
Источник света	светодиоды SMD2835
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 80
Коэффициент пульсации	5%
Размеры в мм.	595x595x8мм
Световой поток	3400 Lm
Цветовая температура	3000K 4000K 6500K
Мощность	36W
Рабочее напряжение	100-240V / 50-60 Hz
Цвет корпуса	белый
Материал рассеивателя	полипропилен
Тип рассеивателя	Матовый
Цена до 50 шт. без НДС	8 400,00
Цена более 50 шт. без НДС	7 840,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



**Светильник светодиодный для
внутреннего освещения. Ультратонкий.**




Артикул	LKP600-A48W
Источник света	светодиоды SMD2835
Угол светораспределения (°C)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 80
Коэффициент пульсации	5%
Размеры в мм.	595x595x6мм
Световой поток	4500 Lm
Цветовая температура	3000K 4000K 6500K
Мощность	48W
Рабочее напряжение	100-240V / 50-60 Hz
Цвет корпуса	белый
Материал рассеивателя	полипропилен
Тип рассеивателя	Матовый
Цена до 50 шт. без НДС	9 000,00
Цена более 50 шт. без НДС	8 400,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



**Светильник светодиодный для
внутреннего освещения. Ультратонкий.**



Артикул	LKP600-A72W
Источник света	светодиоды SMD2835
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 80
Коэффициент пульсации	5%
Размеры в мм.	595x595x6мм
Световой поток	6800 Lm
Цветовая температура	3000K 4000K 6500K
Мощность	72W
Рабочее напряжение	100-240V / 50-60 Hz
Цвет корпуса	белый
Материал рассеивателя	полипропилен
Тип рассеивателя	Матовый
Цена до 50 шт. без НДС	11 060,00
Цена более 50 шт. без НДС	10 665,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 708 266 30 00
+7 705 900 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;